




ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ ЗАВОД

металлокорпуса и кабеленесущие системы



ЩИТЫ ЭТАЖНЫЕ

КАТАЛОГ

ЩЭ Корпус щита этажного


Степень
защиты
IP31

Порошковое
покрытие
**RAL
7032**

Климатическое
исполнение
УХЛ4

Корпус ЩЭ применяется в изготовлении этажных учетно-распределительных щитов с использованием счетчиков электроэнергии, низковольтной, модульной аппаратуры встраиваемой на DIN-рейку. Применяется в сетях с напряжением 380/220В в гражданском строительстве. Корпуса окрашиваются атмосферостойкой порошковой краской AkzoNobel премиум-класса.

AkzoNobel



- 1 - Корпус
- 2 - Дверь абонентского отсека
- 3 - Дверь отсека учета
- 4 - Дверь слаботочного отсека
- 5 - Фальш-панель
- 6 - DIN-рейка
- 7 - Шины с изоляторами
- 8 - Перфополоса
- 9 - Провод для заземления

Корпус выпускается во встраиваемом и навесном (с использованием кожуха) исполнении, поставляется в собранном виде, упакованным в гофрокартон.

Технические характеристики

отсеки	абонентский / учета / слаботочный
	абонентский / учета
	слаботочный
исполнение	встраиваемое / навесное
обслуживание	одностороннее
покрытие	порошковое RAL 7032
степень защиты	IP31
климатическое исполнение	УХЛ4
толщина металла	0,8 мм - фальш-панель
	1,0 мм - двери
	1,2 мм - корпус

Базовая комплектация ЩЭ

Корпус щита	1 шт.
Дверь абонентского отсека	1 шт.
Дверь слаботочного отсека	1 шт.
Дверь отсека учета	1 шт.
Замок	3 шт.
Стекло для электрощита	от 2 шт.
Фальш-панель	1 шт.
Din-рейка для автоматов	2 шт.
Din-рейка для счетчиков	2 шт.
Электрокартон	1 шт.
Шины с изоляторами	4 шт.
Паспорт	1 шт.
Перфополоса для слаботочного отсека	4 шт.
Знаки электробезопасности	1 комплект

Дополнительная комплектация**

Кожух для корпуса ЩЭ	1 шт.
Крепление для электросчетчика в корпус ЩЭ	от 2 шт.
DIN-рейка для счетчиков	от 1 шт.

ПРЕИМУЩЕСТВА



**Наличие петли
для навесного
замка**



**Все двери корпуса
заземлены**



**Шины
с изоляторами
защищены
электрокартоном**



**Абонентский
отсек
на 40 модулей**




**Удобная
регулировка
крепежных
элементов**



* - Базовая комплектация меняется в зависимости от выбранного типа этажного щита.


** - Позиции, указанные в дополнительной комплектации, не входят в базовый комплект и являются отдельными позициями при продаже.

ЩЭ-4 1000х980х140 (ниша 940х880х125) со слаботочным отсеком



Наименование	Габаритный размер щита ВхШхГ, мм	Размер ниши В ₁ хШ ₁ хГ ₁ , мм	Масса, кг	Максимальные габариты счетчика, мм	Количество окон на двери, шт	Артикул
ЩЭ-0	1000х980х140	940х880х125	20,7	на din-рейке 210х150х100 на планке 210х150х115	0	MC.08.31.01
ЩЭ-2			20,7		2	MC.08.31.02
ЩЭ-3			20,7		3	MC.08.31.03
ЩЭ-4			20,7		4	MC.08.31.04
ЩЭ-5			20,7	на din-рейке 210х115х100 на планке 210х115х115	5	MC.08.31.09
ЩЭ-6			20,7		6	MC.08.31.10


ЩЭ-2 1000х670х140 (ниша 940х570х125) без слаботочного отсека



Наименование	Габаритный размер щита ВхШхГ, мм	Размер ниши В ₁ хШ ₁ хГ ₁ , мм	Масса, кг	Максимальные габариты счетчика, мм	Количество окон на двери, шт	Артикул
ЩЭ-0	1000х670х140	940х570х125	14,3	на din-рейке 210х150х100 на планке 210х150х115	0	MC.08.31.05
ЩЭ-2			14,3		2	MC.08.31.06
ЩЭ-3			14,3		3	MC.08.31.07
ЩЭ-4			14,3		4	MC.08.31.08
ЩЭ-5			14,3	на din-рейке 210х115х100 на планке 210х115х115	5	MC.08.31.11
ЩЭ-6			14,3		6	MC.08.31.12


ЩЭ Корпус щита этажного

ЩЭ 1000х450х140 (ниша 940х350х125) слаботочный отсек




Наименование	Габаритный размер щита, мм	Масса	Габаритный размер ниши, мм	Артикул
ЩЭ слаботочный отсек	1000х450х140	7,0	940х350х125	МС.08.31.13

ЩЭ-4 1000х980х140 (ниша 940х880х125) шина N, Pe со слаботочным отсеком



Наименование	Габаритный размер щита ВхШхГ, мм	Размер ниши В,хШ,хГ, мм	Масса, кг	Максимальные габариты счетчика, мм	Количество ячеек на двери	Артикул
ЩЭ-0	1000х980х140	940х880х125	20,7	на din-рейке 210х150х100 на планке 210х150х115	0	МС.08.31.21
ЩЭ-2			20,7		2	МС.08.31.52
ЩЭ-3			20,7		3	МС.08.31.22
ЩЭ-4			20,7		4	МС.08.31.23
ЩЭ-5			20,7	на din-рейке 210х115х100 на планке 210х115х115	5	МС.08.31.17
ЩЭ-6			20,7		6	МС.08.31.18

ЩЭ-4 1000x670x140 (ниша 940x570x125) шина N, Pe без слаботочного отсека



Наименование	Габаритный размер щита ВхШхГ, мм	Размер ниши В ₁ хШ ₁ хГ ₁ , мм	Масса, кг	Максимальные габариты счетчика, мм	Количество ячеек на двери	Артикул
ЩЭ-0	1000x670x140	940x570x125	14,3	на din-рейке 210x150x100 на планке 210x150x115		
ЩЭ-2			14,3		2	МС.08.31.06-Z
ЩЭ-3			14,3		3	МС.08.31.07-Z
ЩЭ-4			14,3		4	МС.08.31.08-Z
ЩЭ-5			14,3	на din-рейке 210x115x100 на планке 210x115x115	5	МС.08.31.11-Z
ЩЭ-6			14,3		6	МС.08.31.10-Z

ЩЭ Корпус щита этажного

Наименование	Габаритный размер щита ВхШхГ, мм	Размер ниши В ₁ хШ ₁ хГ ₁ , мм	Масса, кг	Максимальные габариты счетчика, мм	Количество окон на двери, шт	Артикул
--------------	----------------------------------	---	-----------	------------------------------------	------------------------------	---------

ЩЭ со слаботочным отсеком

ЩЭ-0	1000x980x140	940x880x125	20,7	на din-рейке 210x150x100 на планке 210x150x115	0	МС.08.31.01
ЩЭ-2			20,7		2	МС.08.31.02
ЩЭ-3			20,7		3	МС.08.31.03
ЩЭ-4			20,7		4	МС.08.31.04
ЩЭ-5			20,7	на din-рейке 210x115x100 на планке 210x115x115	5	МС.08.31.09
ЩЭ-6			20,7		6	МС.08.31.10

ЩЭ без слаботочного отсека

ЩЭ-0	1000x670x140	940x570x125	14,3	на din-рейке 210x150x100 на планке 210x150x115	0	МС.08.31.05
ЩЭ-2			14,3		2	МС.08.31.06
ЩЭ-3			14,3		3	МС.08.31.07
ЩЭ-4			14,3		4	МС.08.31.08
ЩЭ-5			14,3	на din-рейке 210x115x100 на планке 210x115x115	5	МС.08.31.11
ЩЭ-6			14,3		6	МС.08.31.12

ЩЭ со слаботочным отсеком N, PE

ЩЭ-0	1000x980x140	940x880x125	20,7	на din-рейке 210x150x100 на планке 210x150x115	0	МС.08.31.21
ЩЭ-2			20,7		2	МС.08.31.52
ЩЭ-3			20,7		3	МС.08.31.22
ЩЭ-4			20,7		4	МС.08.31.23
ЩЭ-5			20,7	на din-рейке 210x115x100 на планке 210x115x115	5	МС.08.31.17
ЩЭ-6			20,7		6	МС.08.31.18


ЩЭ без слаботочного отсека N, PE

ЩЭ-0	1000x670x140	940x570x125	14,3	на din-рейке 210x150x100 на планке 210x150x115	0	МС.08.31.05-Z
ЩЭ-2			14,3		2	МС.08.31.06-Z
ЩЭ-3			14,3		3	МС.08.31.07-Z
ЩЭ-4			14,3		4	МС.08.31.08-Z
ЩЭ-5			14,3	на din-рейке 210x115x100 на планке 210x115x115	5	МС.08.31.11-Z
ЩЭ-6			14,3		6	МС.08.31.10-Z

ЩЭ слаботочный отсек

Наименование	Габаритный размер щита, мм	Масса, кг	Габаритный размер ниши, мм	Артикул
ЩЭ слаботочный отсек	1000x450x140	7,0	940x350x125	МС.08.31.13

Кожух щита этажного



Технические характеристики


покрытие: порошковое покрытие RAL7032
толщина металла: 1 мм

Назначение

Предназначен для навесного исполнения корпуса щита этажного (ЩЭ)

Габариты ВхШхГ, мм	Масса, кг	Артикул	Совместимость
1000x980x140	6,92	МС.00.09.01	Для корпусов ЩЭ со слаботочным отсеком
1000x670x140	6,00	МС.00.09.02	Для корпусов ЩЭ без слаботочного отсека
1000x450x140	5,33	МС.00.09.03	Для корпусов ЩЭ слаботочного отсека

Крепление для счетчика в щит этажный





Технические характеристики

покрытие: оцинкованная сталь
толщина металла: 1,2 мм
тип крепления: болтовое соединение
артикул: МС.00.09.07

Назначение

Крепление для счетчика предназначено для установки электрических счетчиков глубиной до 115 мм в корпус щита этажного (ЩЭ) вместо DIN-рейки. Рекомендуется при заказе учитывать, что для монтажа требуется парное количество креплений.

DIN-рейка



Технические характеристики

покрытие: оцинкованная сталь
толщина металла: 0,8 мм
тип крепления: болтовое соединение

Назначение

DIN-рейка - перфорированный профиль, предназначенный для оперативного монтажа электротехнических устройств модульного типа. Модули относительно свободно можно перемещать по рейке, допускается установка ограничителей DIN-рейки. Также возможна установка углового изолятора DIN. Подходит для монтажа в металлокорпусах различного типа.

Длина Д, мм	Артикул
100	DIN08010
200	DIN08020
300	DIN08030

Длина Д, мм	Артикул
600	DIN08060
1250	DIN08125
2000	DIN08200



ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ ЗАВОД

Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81

Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16

Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93